





DESHUMIDIFICADORES

Compactos y
multifuncionales, para tratar
el aire durante todo el año



Mucho más que deshumidificadores

Nuevo diseño italiano

Olimpia Splendid renueva la gama de deshumidificadores Aquaria, proponiendo seis nuevos modelos en R290 diseñados por Alessio Abdolahian, ya firma de los climatizadores portátiles Dolceclima Air Pro, premiados en el último Good Design Award y en los cuales la empresa se inspira para crear una family line distintiva. La nueva estética destaca por el estilo limpio y contemporáneo y por la capacidad de incluir, en formas extremadamente compactas, una tecnología de clase superior.

Purificación con filtros HEPA

En lo referente al tratamiento del aire, la gama destaca por una capacidad de filtración en aumento, por una capacidad de filtración a partir del pre-filtro y del filtro de carbón activo hasta un suministro de filtros HEPA en los modelos más potentes. Por lo tanto, los nuevos deshumidificadores Aquaria van más allá de su función principal y resultan ser soluciones para el tratamiento completo del aire, todo el año.

Mandos de última generación

Todos los nuevos modelos disponen de un control de precisión, gracias al panel de control digital táctil. Además, en los modelos top de gama, el wi-fi integrado permite gestionar las funciones del deshumidificador también desde el propio smartphone, descargando la app dedicada.

Gama deshumidificadores

	HASTA 12L	HASTA 16L	HASTA 24L	HASTA 40L
USO DOMÉSTICO	 <p>PAG 57</p> <p>AQUARIA S1 10 P (02060)</p>	 <p>PAG 59</p> <p>AQUARIA S1 14 P (02062)</p>	 <p>PAG 61</p> <p>AQUARIA S1 20 P (02064)</p>	
	 <p>PAG 58</p> <p>AQUARIA S1 12 P (02061)</p>	 <p>PAG 60</p> <p>AQUARIA S1 16 P (02063)</p>	 <p>PAG 62</p> <p>AQUARIA S1 24 P (02065)</p>	
				 <p>PAG 63</p> <p>SECCOPROF 30 P (02106)</p>
USO PROFESIONAL				 <p>PAG 63</p> <p>SECCOPROF 40 P (02107)</p>

NEW


Italian design by:

Skyrunner

AQUARIA S1 10 P

El deshumidificador compacto de 10 litros

Cod. 02060



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 10 lt / 24h
- Para ambientes de hasta 45 m³
- Capacidad depósito: 2lt
- Emisión de ruido 40 dB
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Depósito semitransparente extraíble
- Señal depósito lleno
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Ruedas para transporte



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

DESHUMIDIFICADORES

DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

PURIFICADORES

MULTIFUNCIÓN

NEW


Italian design by:

Skysrunner

AQUARIA S1 12 P

El deshumidificador compacto de 12 litros

Cod. 02061



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 12 lt / 24h
- Para ambientes de hasta 55 m³
- Capacidad depósito: 2lt
- Emisión de ruido 40 dB
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Depósito semitransparente extraíble
- Señal depósito lleno
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Ruedas para transporte



NEW

Italian design by:

Skysrunner

AQUARIA S1 14 P

El deshumidificador de doble filtro de 14 litros

Cod. 02062



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 14 lt / 24h
- Para ambientes de hasta 65 m³
- Emisión de ruido 40 dB
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Capacidad depósito: 2lt
- Depósito semitransparente extraíble
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Ruedas para transporte
- Señal depósito lleno



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

DESHUMIDIFICADORES

DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

PURIFICADORES

MULTIFUNCIÓN

NEW


Italian design by:

Skyyrunner

AQUARIA S1 16 P

El deshumidificador de doble filtro de 16 litros

Cod. 02063



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 16 lt / 24h
- Para ambientes de hasta 75 m³
- Emisión de ruido 40 dB
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Capacidad depósito: 2lt
- Depósito semitransparente extraíble
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Ruedas para transporte
- Señal depósito lleno



NEW

Italian design by:

Skyrunner

AQUARIA S1 20 P

El deshumidificador más completo de 20 litros

Cod. 02064



TRIPLE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA con 99,9% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones



LAMA MOTORIZADA

Para la gestión personalizada del flujo de aire.



MANDOS TACTILES

Panel de control táctil, de impacto estético minimal, que permite un control de precisión



WI-FI INTEGRADO

Descargando la app puede gestionar todas las funciones desde su smartphone, incluso cuando está fuera de casa.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 20lt / 24h
- Para ambientes de hasta 90 m³
- Capacidad depósito: 5lt
- Emisión de ruido 38 dB
- Tapa motorizada
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Depósito semitransparente extraíble con asa
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Bloqueo para niños
- Ruedas para transporte
- Señal depósito lleno



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

DESHUMIDIFICADORES

DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

PURIFICADORES

MULTIFUNCIÓN

NEW

Italian design by:

Skyyrunner

AQUARIA S1 24 P

El deshumidificador más completo de 24 litros

Cod. 02065



TRIPLE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA con 99,9% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones



LAMA MOTORIZADA

Para la gestión personalizada del flujo de aire.



MANDOS TÁCTILES

Panel de control táctil, de impacto estético minimal, que permite un control de precisión



WI-FI INTEGRADO

Descargando la app puede gestionar todas las funciones desde su smartphone, incluso cuando está fuera de casa.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 24lt / 24h
- Para ambientes de hasta 100 m³
- Capacidad depósito: 5lt
- Emisión de ruido 38 dB
- Tapa motorizada
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Depósito semitransparente extraíble con asa
- Velocidad: baja/media/alta
- Función Dry
- Dispositivo de descongelación automática
- Bloqueo para niños
- Ruedas para transporte
- Señal depósito lleno



NEW

SECCOPROF

Los deshumidificadores profesionales para ambientes grandes

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof es capaz de absorber hasta 40 litros de humedad en exceso al día, permitiendo así la deshumidificación de ambientes grandes.



NO-STOP OPERATING

Descarga de condensado continua, para una deshumidificación sin interrupciones ni necesidad de extraer el depósito.



DESCONGELACIÓN CON GAS CALIENTE

Garantiza el funcionamiento del compresor de forma continua, evitando frecuentes intervalos de activación y apagado y permite trabajar incluso con temperatura próxima a 0°C.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de deshumidificación: 30lt / 24h y 40lt / 24h
- Para ambientes de hasta 150/200 m³
- Capacidad depósito: 8lt
- Emisión de ruido 52 dB
- Indicador de temperatura y humedad
- Temporizador 1-24h
- Depósito extraíble con visualización del nivel de agua
- 2 niveles de velocidad de ventilación
- Función Dry y Fan
- Dispositivo de descongelación automática
- Ruedas para transporte
- Señal depósito lleno
- 2 niveles de filtración (prefiltro / filtro de carbón activo)



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

HALÓGENAS

RADIADORES

DESHUMIDIFICADORES

DIFUSORES DE AROMAS Y HUMIDIFICADORES

PURIFICADORES

MULTIFUNCIÓN

Datos técnicos deshumidificadores

DATOS PRELIMINARES		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CÓDIGO PRODUCTO		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CÓDIGO		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacidad de deshumidificación (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	170	170	190	190	285	285
Absorción nominal en deshumidificación (1)	A	0,86	0,86	0,98	0,98	1,0	1,0
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (2)	W	235	235	250	250	370	370
Absorción máxima en deshumidificación (2)	A	1,24	1,24	1,32	1,32	2,0	2,0
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	260	260	295	295	420	420
Grado de protección		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Velocidad de ventilación	nr	3	3	3	3	3	3
Capacidad tanque	l	2	2	2	2	5	5
Caudal de aire (máx)	m³/h	120	120	120	120	180	180
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof. con ruedas)	mm	294 x 488 x 219	294 x 488 x 219	294 x 512 x 219	294 x 512 x 219	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	349 x 530 x 273	349 x 530 x 273	349 x 560 x 273	349 x 560 x 273	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Nivel sonoro	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Peso (sin embalaje)	kg	11,0	11,0	11,6	11,6	15,0	15,0
Peso (con embalaje)	kg	11,8	11,8	12,5	12,5	16,2	16,2
Gas refrigerante		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Carga gas refrigerante	kg	0,04	0,04	0,065	0,065	0,038	0,038
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento	m²	4	4	4	4	4	4
Enchufe		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtro antipolvo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de carbón activo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro HEPA		-	-	-	-	✓	✓
Funcionamiento con descarga continua		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Humidostato electrónico regulable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visualización de la humedad ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visualización de la temperatura ambiente		✓	✓	✓	✓	-	-
Aviso depósito lleno		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo para niños		-	-	-	-	✓	✓
Oscilación		-	-	-	-	✓	✓
Función de lavandería		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo de descongelación		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi integrado		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
CÓDIGO PRODUCTO		02106	02107
EAN CÓDIGO		8021183021066	8021183021073
Capacidad de deshumidificación (1)	l/24h	30	40
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	560	650
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	620	750
Velocidad de ventilación	nr	2	2
Capacidad tanque	l	8	8
Caudal de aire (máx.)	m³/h	240	240
Presión acústica	dB(A)	52	52
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	312 x 453 x 635	312 x 453 x 635
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	356 x 492 x 688	356 x 492 x 688
Peso (sin embalaje)	kg	24,9	27,2
Peso (con embalaje)	kg	26,8	29,0
Gas refrigerante / Carga (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Enchufe		Schuko	Schuko
Tensión de alimentación mínima/máxima	V	220-240	220-240
Filtro antipolvo		✓	✓
Filtro de carbón activo		✓	✓
Filtro HEPA		-	-
Funcionamiento con descarga continua		✓	✓
Controles digitales		✓	✓
Humidostato electrónico regulable		✓	✓
LCD Display		✓	✓
Visualización de la humedad ambiente		✓	✓
Visualización de la temperatura ambiente		✓	✓
Aviso depósito lleno		✓	✓
Dispositivo de descongelación		✓	✓
Sistema de descongelación por gas caliente		✓	✓
Asa		✓	✓
Ruedas		✓	✓
Depósito integrado con cierre push-pull		-	-
Depósito con asa		-	-
Nivel de agua visible		✓	✓

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)